



UČINKOVITOST PERKUTANE TRANSLUMINALNE ANGIOPLASTIKE (PTA) U LIJEĆENJU KARCINOMA PLUĆA - PRIKAZ SLUČAJA

JURIĆ M.¹

¹ KBC Zagreb, Zagreb, Croatia
zavod za tumore pluća

Objective:

Monika Jurić, Nenad Lukec, Sandra Karabatić, Andreja Šajnić

KBC Zagreb Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Hrvatska

monikajrc@gmail.com



Učinkovitost perkutane transluminalne angioplastike (PTA) u liječenju karcinoma pluća-prikaz slučaja

UVOD

Perkutana transluminalna angioplastika (PTA) tzv. balon dilatacija je minimalno invazivan postupak za proširenje ili ponovno otvaranje suženih ili blokiranih krvnih žila, pod radiološkom kontrolom. Posljednjih godina sve češće se koristi u liječenju sindroma gornje šuplje vene (SVCS) kod oboljelih od raka pluća. Kuo i sur. u radu objavljenom 2017. godine u *Journal of the Chinese Medical Association* sugeriraju da bi postavljanje stenta trebalo koristiti kao tretman prve linije kod maligne opstrukcije gornje šuplje vene.



PRIKAZ SLUČAJA

Pacijentici 1961. godište s adenocarcinomom pluća od studenog 2021.g. U tijeku je aktivno liječenje pemetreksedom/pemrbolizumabom. U veljači 2022. zbog pogoršanja stanja bolesnica se javlja u hitnu ambulantu zbog otečenost lica i vrata, osjećaja vrtoglavice I gušenja, slabost, suhi kašalj, povremena tupa bol u prsima, osjećaj trnjenja u rukama i nogama. Nakon pregleda i CT angiografije pacijentica se zaprima na odjel zbog SVCS-a. Tijekom hospitalizacije pacijentica ima sve izraženije tegobe: dispneju, otečenost lica i vrata, te sve intenzivniji osjećaj gušenja. Unatoč svim konzervativnim mjerama liječenja na odjelu ne dobije se adekvatan odgovor te se kod pacijentice indicira hitno postavljanje PTA stent-a. Nakon ugradnje stenta dobije se dobar klinički odgovor. Dolazi do nestanka dispneje I osjećaja vrtoglavice I gušenja, uz klinički odgovor prate se I poboljšanja u laboratorijskim nalazima.

ZAKLJUČAK

Primjena perkutane transluminalne plastike kod pacijenata koji boluju od karcinoma pluća sa kliničkom slikom gornje šuplje vene u ovome se slučaju pokazalo učinkovito. Obzirom da se radi o vitalno ugrožavajućem simptomu važno je na vrijeme prepoznati kliničku sliku I pravovremeno intervenirati.



htd

hrvatsko
torakalno
društvo

Croatian
Thoracic
Society

TORAKS 2022

12. kongres Hrvatskog torakalnog društva
12th Congress of the Croatian Thoracic Society

Hotel Westin, Zagreb / 25.-28.5.2022.