



PROCJENA BOLI KOD BOLESNIKA S KRONIČNIM RANAMA

PEZEROVIĆ V.^{1, 2}, Lovrić B.^{1, 2, 3}, Mamić M.^{2, 3, 6}, Jovanović T.^{2, 3, 7}, Vidić H.^{3, 5}, Jelinčić I.^{2, 3, 4}

¹ OŽB Požega, Požega, Croatia

Jedinica za osiguranje i unaprijeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

² Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Osijek, Croatia

Katedra za sestrinstvo i palijativnu medicinu

³ Medicinski fakultet Osijek, Osijek, Croatia

PDS

⁴ KBC Osijek, Osijek, Croatia

Zavod za integrativnu psihijatriju

⁵ OŽB Požega, Požega, Croatia

ORL

⁶ OŽB Požega, Požega, Croatia

Psihijatrija

⁷ OŽB Pakrac i BHV, Pakrac, Croatia

Bolničke infekcije

Objective:

Uvod: Bolesnici koji imaju kronične rane često prijavljuju bol kao prediktor loše kvalitete života.



Medicinske sestre koje skrbe o ovim bolesnicima trebaju raditi kontinuiranu procjenu boli kako bi prilagodile svoje intervencije i unaprijedile kvalitetu zdravstvene skrbi.

Cilj: Ispitati razlike u evaluaciji boli kod bolesnika s kroničnim ranama s obzirom na skalu kojom

se bol procjenjuje.

Metode:Ispitanike su činili bolesnici hospitalizirani u Općoj županijskoj bolnici Požega i korisnici Doma za starije i nemoćne osobe Požega. Ukupno je u istraživanje uključeno 65 ispitanika s kroničnim ranama.Kao instrument istraživanja koristile su se jednodimenzionalne skale za procjenu boli: Numerička skala (NRS), Vizualno-analogna skala (VAS) i Verbalana skala.

Rezultati: Evidentirana je značajnu razliku između razine boli mjerene tijekom mirovanja i pri previjanju - VAS skalom ($T = -12,141$, $P < 0,001$), numeričkom skalom ($T = -14,767$, $P < 0,001$) i verbalnom skalom ($W = -6,118$, $P < 0,001$). Značajna je razlika u doživljaju boli s obzirom na dob ($P = 0,01$) pri čemu ispitanici stariji od 81 godinu bol procjenjuju značajno većom.

Zaključak:Jednodimenzionalne su skale dostupan alat za procjenu boli, no neophodno je odabrati skalu



sukladnu bolesnikovim mogućnostima te se koristiti istom vrstom skale za ponovljenu procjenu boli.

Ključne riječi: bol, kronična rana, procjena boli, skala za procjenu boli