



NACIONALNI PROGRAM ZA PROBIR I RANO OTKRIVANJE RAKA PLUĆA 2020. - 2024. POGLED KROZ KARLOVAČKU ŽUPANIJU

KRALJ D.¹, Amerl Šakić V.¹

¹ Specijalistička ordinacija obiteljske medicine DIANA KRALJ dr.med.spec. obiteljske medicine, M Krleže 19, Karlovac, Karlovac, Croatia
Ordinacija

² Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Vjekoslava Amerl Šakić dr.med.spec. obiteljske medicine, Kutnjački put 4, Zagreb, Zagreb, Croatia
Ordinacija

Objective:

Rak pluća najčešći je oblik raka u muškaraca (19%), a treći po učestalosti kod žena (8%).(1)

Rak pluća ranog stadija je potencijalno izlječiva bolest s petogodišnjim preživljenjem prvog, vrlo ranog stadija 66 - 82%.(1)Ovo je obvezujući podatak koji svakog liječnika tjera na pojačanu aktivnost.

Hipoteza: Aktivan probir rizičnih pacijenata pokazuje pozitivne rezultate u ranom otkrivanju raka pluća.



Cilj: pokazati uspješnost nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća i potaknuti kolege na veću aktivnost

Methods:

U karlovačkoj županiji provela sam anketu putem elektroničkog upitnika.

Result:

Na anketu je odgovorilo 20 liječnika 28,16 % od ukupnog broja liječnika u županiji. Na prvo pitanje primjenjujete li nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća pozitivan odgovor dalo je 11 liječnika 55% U nacionalni program uključena su 84 pacijenta. Daljnje praćenje bilo je potrebno u 46 pacijenata što iznosi 54,76 %. Pozitivan nalaz imalo je 6 (7,14%) pacijenata. U prvom stadiju nađena su 4 pacijenta (66,6%). U drugom stadiju nije nađen niti jedan pacijent. U trećem stadiju nađen je 1 pacijent (16,6%). U četvrtom stadiju nađen j 1 pacijent(16,6%). Bilo je moguće operirati 3 pacijenta (50% od pozitivnih pacijenata). Kemoterapija provedena je kod jednog pacijenta(16,6%). Zračenje, ciljana terapija i imunoterapija nije primjenjivana. U 23 pacijenta (27,38%) nađen je emfizem. Kalcifikati koronarnih arterija nađeni su kod 6 pacijenata(7,14 %).

Conclusion:



Potrebno je pojačati svijest o potrebi provođenja probira kod liječnika, a zatim u okviru provođenja programa pojačati aktivnosti liječnika . Svaka rana dijagnoza može spasiti život.