



## PLUĆNA HIPERTENZIJA U JIL-U

KURJAKOVIĆ-DENČ I.<sup>1</sup>, Zovko T.<sup>1</sup>, Hodžić A.<sup>1</sup>, Čibarić M.<sup>1</sup>, Markić M.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> KBC Zagreb, Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Zagreb, Croatia  
*Odjel intenzivne i postintenzivne skrbi*

### Objective:

Plućna hipertenzija predstavlja ozbiljno i progresivno stanje obilježeno povišenim tlakom u plućnoj cirkulaciji, koje bez pravodobnog prepoznavanja i liječenja može dovesti do zatajenja desnog srca i značajnog pogoršanja ishoda liječenja. U jedinici intenzivnog liječenja (JIL) bolesnici s plućnom hipertenzijom zahtijevaju kontinuirani nadzor, brzu dijagnostičku obradu te pravovremeno uvođenje specifične i suportivne terapije.

Cilj ovog predavanja je prikazati važnost ranog prepoznavanja plućne hipertenzije u JIL-u, dijagnostičke mogućnosti te suvremeni terapijski pristup. Bit će prikazane najčešće dijagnostičke metode koje se koriste u obradi bolesnika, uključujući kateterizaciju desnog srca kao zlatni standard u potvrdi dijagnoze i procjeni hemodinamskog statusa bolesnika.

U terapijskom dijelu bit će prikazane mogućnosti liječenja, uključujući oksigenoterapiju, diuretsku



terapiju, antikoagulantnu terapiju prema indikaciji, primjenu vazodilatatora te specifičnih lijekova za plućnu arterijsku hipertenziju.

U završnom dijelu bit će prikazan slučaj bolesnice zaprimljene u JIL sa znakovima dekompenzacije, kod koje je provedena kompletna dijagnostička obrada te uvedena ciljana terapija, uz značajno kliničko poboljšanje i stabilizaciju stanja. Prikaz slučaja potvrđuje važnost pravodobnog dijagnosticiranja i individualiziranog liječenja bolesnika s plućnom hipertenzijom.

**Ključne riječi:** plućna hipertenzija, jedinica intenzivnog liječenja, kateterizacija desnog srca, ciljano liječenje, sestrinska skrb